

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE, PANIERS 350X350, GAMME HSP

HCONVED



- Structure et cuve en inox Aisi 304 avec angles arrondis.
- Cycle automatique 120 secondes.
- Filtre de cuve et pompe.
- Doseur de produit de rinçage.
- Livré avec 1 casier 350x350 mm, 1 godet à cuillères et 1 insert pour soucoupes.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- Dotations : 2 casiers 350x350, 1 insert 15 soucoupes, 2 godets à cuillères.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article

132264

Référence

HSP3

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Break Tank | non |
| Carrosserie | Structure en acier Aisi 304 |
| Durée de cycle (sec) | 120 |
| Débit paniers horaire (nb) | 30 |
| Adoucisseur intégré | non |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|--|-------------|
| Dimensions paniers (mm) | 350x350 |
| Poids net (kg) | 33 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 430x521x620 |
| Hauteur de passage (mm) | 210 |

PERFORMANCES

| | |
|------------------------------|---|
| Consommation eau / cycle (L) | 2 |
|------------------------------|---|

ALIMENTATION

| | |
|-------------|-------------|
| Arrivée eau | 3/4" |
| Tension (V) | 230V (mono) |

LOGISTIQUE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Poids brut (kg) | 37 |
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 620x560x750 |

SCHÉMAS TECHNIQUES

