


Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

Vitrines à bacs 2350 mm



Modèle: VP23/12N

Cod: V41231010001

Données techniques

Capacité brute:	77 lt
Température de fonctionnement:	+2°+10°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Gaz réfrigérant:	R290
Détendeur:	Solénoïde fournie de standard
Dimensions:	2350×320×485 mm
Dimensions emballage:	2410×390×473 mm
Poids brut:	80 Kg
Alimentation:	220-240 V - 50 Hz
Puissance absorbé:	250 W
Consommation de courant:	1,15 A
Puissance frigorifique:	406 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Control:	Électronique, affichage à panneau affleurant
Isolement:	30 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304.
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

Accessoires et variantes

Alimentation de fréquence 60Hz

Autres alimentations

Kit bacs vitrines 2350 GN1/4

Kit de fixation murale, 2 pièces

Kit 4 pieds en acier inoxydable

Kit de connexion Cosmo

Bac GN1/1 325x530x150 mm

Couvercle pour bac GN1/1

Bac GN1/2 325x265x150 mm

Couvercle pour bac GN1/2

Bac GN1/4 265x162x150 mm

Couvercle pour bac GN1/4

Bac GN1/6 176x162x150 mm

Couvercle pour bac GN1/6

Bac GN1/9 176x108x100 mm

Couvercle pour bac GN1/9

Traverse pour bacs 20 mm, GN1/4

Traverse pour bacs 25 mm, GN1/4


Traverse pour bacs 30 mm, GN1/4

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi qui vous permet de connecter et de surveiller les appareils Coldline depuis votre smartphone. Connectez les vitrines à pizza à un hub Cosmo (MODI, VISION ou LEVTRONIC) et depuis l'application vous pouvez vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et recevoir des alertes en cas de mauvais fonctionnement.

*Nécessite un kit crémaillères spécial pour les tiroirs et les étagères

Dessin technique



A: Sortie câble d'alimentation

B: Condensation de vidange